배움과 성장이 있는 행복한 교육공동체	**용 정 통 신**	담당 : 보건 967-0366(119)

코로나19 및 독감 관련 안내

학부모님께, 안녕하세요. 댁내 가족 모두 평안하신지요.

12월 1주 기준 코로나19 확진자 중 재감염 추정비율이 14.69%로 지속 상승하고 있고, 연령별 발생률 중 10~19세의 발생률(150.4명/10만명)이 가장 높으며, 재감염생산지수는 1.04로 8주 연속 1 이상을 유지하고 있는 등 학교 내의 보다 철저한 방역관리가 필요한 실정입니다. 학교뿐만 아니라 각 가정에서도 방역 수칙을 철저히 준수하여 우리 아이들의 건강한 학교생활이 이어질 수 있도록 자녀의 건강관리에 더욱 주의를 기울여 주시기 바라며, 이와 더불어 겨울철 독감 유행이 본격화되고 있어 관련 내용을 아래와 같이 안내해 드리오니 참고하시기 바랍니다.

《(권고) 개인 방역 수칙(생활방역 세부수칙 안내서(제6-1판), 중앙방역대책본부)》

① 올바른 **마스크 착용**으로 입과 코 가리기, 실내 음식물 섭취 등 **마스크를 벗는 시간은 가능한 짧게**
② 30초 비누로 **손 씻기,** 기침은 옷소매에
③ 1일 3회(회당 10분) 이상 **환기,** 다빈도 접촉부위 1일 1회 이상 주기적 **소독**
④ **사적 모임**의 규모와 시간은 **가능한 최소화** 하기
⑤ 코로나19 **증상 발생시 진료**받고 집에 머물며, **다른 사람과 접촉 최소화**

[독감 예방관리]

◐ 독감(인플루엔자) 의심 증상
- 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침이나 인후통, 콧물, 근육통(심한 감기몸살)
- 아이들의 경우, 해열제로 열 조절이 잘되지 않을 시 독감을 의심해봐야 함
- 외래환자 1천 명당 7~12세 58.9명, 19~49세 36.7명, 주로 아동·청소년과 청·장년층이 독감 유행 주도

◐ 독감 예방접종
- 생후 6개월~만 12세 어린이도 이른 시일 내에 예방접종을 완료하는 것이 좋음

◐ 등원, 등교에 대한 당국의 당부
- 영유아나 학생이 독감에 걸리면 해열제 없이 체온이 정상을 회복한 후 24시간이 지나기 전까진 등원 또는 등교하지 않아야 함

◐ 독감 예방 관리
- 독감은 침방울로 전파되므로 기침 전후에 손씻기 생활화, 공공장소에서 기침예절 지키기, 마스크 착용
- 호흡기 증상이 있을 시는 가까운 의료기관 방문하여 적절한 진단과 치료받기

2022.12.20.

용 정 초 등 학 교 장